



## DICCIONARIO ESPAÑOL

Carmen

## INTRODUCCIÓN

amp.significadode.org es un proyecto de diccionario abierto que, a parte de poder consultar significados de palabras, ofrece además a sus usuarios la posibilidad de incluir nuevas palabras o matizar el significado de palabras ya existentes en el mismo. Como es comprensible este proyecto sería imposible de llevar a cabo sin la estimable colaboración de la gente que nos sigue en todo el mundo. Este e-Book, por tanto, nace con la intención de rendir un pequeño tributo a todos nuestros colaboradores.

Carmen ha contribuido al diccionario con 4 significados que hemos aprobado y recogido en este pequeño libro. Esperamos que al lector le sea de mucho valor y si le resulta útil o quiere formar parte del proyecto no dude en pasarse por nuestra web, estaremos encantados de recibirle.

Grupo de Trabajo  
amp.significadode.org

## **de lo último**

De lo último: Expresión que se usa para indicar que algo o alguien está de moda o es de buena calidad, también se usa como menosprecio o insulto, depende de la entonación y emoción al expresarlo.

## **estravio**

Estravio: Palabra mal escrita al igual que estrabio. La palabra correcta es Extravío, de Extraviar, significa perder, para más información remitirse al diccionario de la RAE.

## **mistras**

MISTRAS; Plural de mistra, mistra es conocida en el lenguaje rural de Andalucía, España, palabra que está casi en desuso, es un sinónimo de bofetada, la usaban las madres y los mayores para amenazar a los niños.

## **separación de grúa**

Separación de grúa: La norma UNE 58-101-92, de obligado cumplimiento según Real Decreto 836/2003. El apartado 4.1 de esta norma UNE dice lo siguiente:

"Si varias grúas se encuentran próximas entre sí, su situación se establecerá de forma que entre las partes de pluma y mástil, susceptibles de chocar, haya una distancia mínima de 2 m. La distancia vertical entre el elemento más bajo (gancho en posición alta o contrapeso aéreo) de la grúa más elevada y el elemento más alto, susceptible de chocar; de otra grúa será como mínimo de 3 m. Si las grúas se desplazan, se impedirá por medio de un sistema apropiado que se aproximen a una distancia inferior a cualquiera de los indicados en el párrafo anterior".